

Mit Teknos auf der sicheren Seite



Industrial Wood





Imprägnieren ist bei Nadelholz unerlässlich und bei Hartholz angesichts seiner schwankenden Qualität eine sinnvolle Vorbeugungsmaßnahme.

Der Unterschied zwischen unbehandeltem und gegen Bläue und Fäulnis imprägniertem Holz ist hier deutlich erkennbar.



Eiche – Kernholz



Pinie – Splintholz



Unbehandelt

Behandelt

Beschichtungslösungen von Teknos schützen Holzflächen im Außenbereich vor Witterungseinflüssen



Teknos Systembeschichtungen für den Außenbereich bieten hervorragenden Schutz.



Einfache Anwendung und schnelle Trocknung erleichtern die Produktion.

Wenn es um wirkungsvollen Holzschutz der Spitzenklasse geht – dann ist Teknos erste Adresse in Europa mit den Produktmarken Aquatop und GORI Industry.

Teknos baut auf einem einfachen Grundgedanken auf: Die optimale Kombination von Holz, Auswahl, Design, Prozesskontrolle und passender Systembeschichtung ist der Schlüssel für hohe Leistung und Lebensdauer. Unsere Produkte erfüllen ein breites Spektrum an Prozess- und Endnutzernanforderungen und lassen sich in kompatiblen Systemen einsetzen, die vor Regen, Sonne, Hitze und Kälte schützen, leicht zu pflegen sind und dem Stil und der langlebigen Funktion von Holzelementen im Außenbereich gerecht werden.

Teknos Systembeschichtungen sind so entwickelt, dass die damit behandelten Holzelemente über viele Jahre hinweg unabhängig von Witterungseinflüssen ihr attraktives Aussehen und ihren Wert behalten. Und was mindestens genauso wichtig ist: Sie sind leicht zu applizieren und sehr wirksam, unabhängig davon, welche Technik angewendet wird.

Teknos Systembeschichtungen sind die erste Wahl für Fenster- und Türelemente aus Holz oder Holz/Aluminium, Balkon-, Zaun- und Gartenmöbelemente sowie für Spielplatzgeräte. Sie sind in einer vollständigen Palette in Lasur- und deckender Ausführung als wasserbasierte einkomponentige Produkte lieferbar, selbstverständlich mit Eignungsnachweisen nach EN und der Erfüllung aller geltenden Qualitäts- und Umweltstandards sowie einer kompetenten europaweit agierende Serviceorganisation. Das lässt nur einen Schluss zu: Mit Teknos sind Sie auf der sicheren Seite!

Dauerhaftigkeitsklassen für Nadel- und Laubhölzer nach EN 350-2

	Weichholz	Hartholz	Dauerhaftigkeit von Kernholz	Dauerhaftigkeit von Splintholz
Fichte	X		4	4-5
Hemlock	X		4	4-5
Pinie	X		3-4	4-5
Lärche	X		3	4-5
Oregon Pine	X		3	4-5
Mahagoni		X	2	4-5
Eiche		X	2	4-5
Meranti dunkelrot		X	2-3	4-5
Meranti hellrot		X	3-4	4-5
Teak – Afzelia		X	1	4-5
Framiré		X	2-3	4-5
Iroko		X	1-2	4-5




1 = sehr dauerhaft
2 = dauerhaft
3 = mäßig dauerhaft
4 = wenig dauerhaft
5 = nicht dauerhaft



Die Imprägnierung enthält fungizide Wirkstoffe, die tief in das Holz eindringen.

Wasser als Transporteur verdunstet, die Wirkstoffe aber verbleiben im Holz und schützen es vor holzverfärbenden (Bläue) sowie holzerstörenden Pilzen (Fäulnis).

Eine spezielle Rezepturtechnologie ermöglicht ein tiefes Eindringen der Nanopartikel in das Holz und sorgt für optimalen Schutz und hervorragende Haftung.



Unternehmensweites Engagement

Die Qualität einer Systembeschichtung beginnt tief unter der Oberfläche. Dank modernster Technologie liegt die Partikelgröße der Pigmente und Bindemittel im Nanobereich, oft unter 100 Nanometer ($100 \text{ nm} = 0,1 \text{ }\mu\text{m}$). Die dadurch erreichten Verbesserungen hinsichtlich der Fließeigenschaften, des Eindringvermögens und des Sättigungsniveaus setzen höchste Qualitätsmaßstäbe.

Teknos setzt sich zudem engagiert für den Schutz der Umwelt ein und hat die EU-Umweltvorschriften zu einem der Eckpfeiler seiner Forschung und Entwicklung gemacht. Sämtliche Systembeschichtungen von Teknos für den Außenbereich entsprechen den geltenden Anforderungen gemäß REACH, VOC. Alle Holz Imprägnierungen sind gemäß Biozidrichtlinie geprüft und zugelassen. Außerdem verwenden wir schon jetzt keine Rohstoffe mehr, die mit der vollständigen Umsetzung von REACH möglicherweise verboten werden.

Teknos Systembeschichtungen für Holz im Außenbereich stehen für Qualität und Umweltverantwortung – von der Imprägnierung bis zum Decklack.

Wirksamer Feuchteschutz

Teknos Systembeschichtungen schützen Ihre Holzelemente zuverlässig

vor Feuchte. Sowohl Imprägnierung als auch Grundierung-, Zwischen- und Endbeschichtung enthalten hochwirksame Fungizide, egal ob das Holz vakuum- oder oberflächenbehandelt wird. Die Produkte von Teknos sind nach den EN-Normen zugelassen, und unsere Konservierungssysteme und Kombigrundierungen erfüllen in der Regel die Anforderungen nach EN 152 (Bläue) und EN 113 (Fäulnis).

Ausgezeichnete Haftung

Teknos Systembeschichtungen zeichnen sich durch hervorragende Haftungseigenschaften aus. Hochwertige Premium-Bindemittel für alle Grundierungen, Zwischen- und Endbeschichtungen sind untereinander kompatibel, den Anforderungen entsprechend exakt aufeinander abgestimmt und ergänzen sich dadurch perfekt im fertigen Beschichtungssystem.


Anti-Bleed-Effekt

Speziell entwickelte Produkte aus dem Teknos Aqua und GORI Industry Sortiment sorgen für hervorragende Ergebnisse bei allen Holzarten, die üblicherweise für Holzelemente im Außenbereich verwendet werden. Mit diesen wasserbasierten Produkten mit Sperreffekt werden Verfärbungen durch wasserlösliche Inhaltsstoffe in Harthölzern oder Astdurchschläge bei Nadelhölzern deutlich minimiert.







Wasser wird abgestoßen, während Feuchte entweichen kann.



Widerstandsfähige und flexible Oberfläche verhindert Rissbildung.



Teknos Beschichtung




Standardbeschichtung

Systembeschichtungen von Teknos zeichnen sich nach der Trocknung durch hohe Transparenz des Oberflächenfilms aus.



Teknos Beschichtung



Standardbeschichtung

Geringe Flüssigkeits- / Wasserdurchlässigkeit

Unsere Bindemitteltechnologie und die Kombination mit hochwertigen und aufeinander abgestimmten Rohstoffen ist Garant für verminderte Flüssigkeitsaufnahme. Somit werden optische Mängel wie z.B. vorübergehende milchige Verfärbungen des Oberflächenfilms durch Einwirkung von Wasser verhindert.

Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

Teknos Systembeschichtungen sind diffusionsfähig. Aufgrund vorherrschender Dampfdruckverhältnisse wandert Feuchtigkeit gezielt von innen nach außen. Diffusionsfähige Systembeschichtungen, wie die von Teknos, lassen das Holz „atmen“ und verhindern auf diese Weise einen hohen Feuchtigkeitsanstieg im Holz und damit verbunden den Befall mit Schimmel-, Bläue- und Fäulnispilzen. Die Holzfeuchte bleibt unabhängig von der Jahreszeit konstant.

Flexibler und widerstandsfähiger Beschichtungsfilm

Teknos Systembeschichtungen bilden nach der Trocknung eine widerstandsfähige, harte und zugleich elastische Oberfläche. Sie dringen tief in die Poren ein, haben hervorragende Haftbrückeneigenschaften und bieten auf diese Weise Schutz gegen Rissbildung beim natürlichen Quell- und Schwindverhalten des Holzes. Die Oberfläche bleibt somit unversehrt.

Hohe Transparenz

Lasierende Systembeschichtungen von Teknos sind hoch transparent, betonen die Holzmaserung und den natürlichen Charakter des Baustoffs Holz.



Teknos Beschichtung

Standardbeschichtung

Luftblasen bzw. Mikroschaum im Film sind bei Teknos Systembeschichtungen kein Thema.



Langjährige intensive Forschung und Entwicklung sowie unzählige Tests sind Garant für hochwertige Systembeschichtungen von Teknos.



Starke Vernetzung zwischen den einzelnen Schichten für optimalen Schutz durch und durch:

IMPRÄGNIERUNG

GRUNDIERUNG

ZWISCHENBESCHICHTUNG

DECKBESCHICHTUNG

Gutes Aussehen und jugendliche Frische



Lichtechte Pigmente und hervorragender UV-Schutz gegen Sonneneinwirkung.



Schmutzabweisende Eigenschaften verhindern die Bildung von Oberflächen-schimmel.

Der Schlüssel für eine lange, problemfreie Lebensdauer ist die Auswahl der idealen Systembeschichtung. Nur optimale Produkte, harmonisiert mit dem Fertigungsprozess der Holzelemente, erfüllen bestmögliche Anforderungen an den letztendlichen Nutzungszweck und seine Umgebungsbedingungen.

Um Ihr Produkt optimal zu schützen, werden sämtliche Bausteine der Teknos Aqua oder GORI Industry System-Mehrfachbehandlung sehr sorgfältig aufeinander abgestimmt. Teknos bietet folgende Holzschutzprodukte an:

- Vakuumimprägnierung, Holzschutzmittel und Kombigrundierungen zum Schutz und zur Grundierung des Holzes
- Grundierungen zur Porenfüllung und als Haftbrücke für Zwischen- und Endbeschichtungen
- Spezialgrundierungen und -zwischenbeschichtungen zum Schutz vor Verfärbungen durch Tannin
- Versiegelungen für Hirnholzbereiche und Fugen zum Schutz besonders gefährdeter Stellen
- Zwischenbeschichtungen zur Porenfüllung, um die Oberfläche für die Endbeschichtung zu glätten
- Flexible, mikroporöse Endbeschichtungen für flexible attraktive Oberflächen mit langer Lebensdauer

Wir haben für jede Holzart, jede Konstruktion und jeden Einsatzbereich die passende Systembeschichtung.

Für Hartholz, Kernholz, Splintholz sowie technische, modifizierte oder Verbundsubstrate bieten wir Spritzsysteme, Grundierungen und Zwischenbeschichtungen in Form von Flut- oder Tauchprodukten sowie Systeme für Vakuum-, Auftrags- und Beschichtungsmaschinen an. Darüber hinaus erhalten Sie bei uns Produkte zur Versiegelung von Hirnholz und V-Fugen, damit das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert und die Haltbarkeit verlängert wird.

Lange Haltbarkeit

Teknos Aqua oder GORI Industry Systembeschichtungen basieren auf Produkten, die sorgfältig aufeinander abgestimmt sind: Die für die jeweiligen Schichten verwendeten Bindemittel bzw. Bindemittelkombinationen sind untereinander kompatibel und sorgen für eine starke Vernetzung und Bindung zur Holzoberfläche, egal ob Sie sich für unsere Standardsysteme oder eine kundenspezifische Lösung entscheiden.

Alle Produkte unserer Systembehandlung enthalten ihren Funktionen entsprechend aktive Fungizide. So beugt unsere Imprägnierung einem Befall des Holzes durch holzverfärbende sowie holzerstörende Pilze vor, und ein Fungizid z. B. in der Endbehandlung verhindert als Filmschutz den Schimmelbefall auf der Beschichtungs Oberfläche.



Hinweis aus Service und Technik: Schwachpunkte wie Hirnholzbereiche an Eckverbindungen und V-Fugen von Fenster- und Türelementen aus Holz sollten stets versiegelt werden.



Fenster und Türen aus Holz

Egal welche Kombination aus Holzart, Farbe und Applikationsmethode, Teknos Beschichtungssysteme schaffen eine langlebige und attraktive Oberfläche.



Flexibilität, Vielfalt, Effizienz



Sie suchen das optimale Beschichtungssystem für Ihren Bedarf: egal ob Türen und Fenster aus Holz, Holz- Alu Kombinationen, Wintergärten, Balkone, Wandverkleidungen oder GartenmöbelTeknos hat die Lösung.

Holz/Aluminium-Elemente Teknos

Systembeschichtungen sind auch ideal für Holz/Aluminium-Elemente. Sie erfüllen die hohen Ansprüche der Hersteller in Bezug auf Schutz vor Bläue und Oberflächenschimmern, und die hochwertigen Bindemittel reduzieren Vergilbungen und Verfärbungen auf ein Minimum – ein wichtiger Aspekt bei weißen oder transparenten Beschichtungen für Holz/Aluminium-Produkte.

Fensterläden

Groß ist die Anzahl an Einkomponentensystemen zum Spritz-, Bürsten- und Vakuum – Auftragsverfahren für das vor- und endbeschichtete Produkt.

Gartenmöbel und Balkone

Teknos Beschichtungslösungen für Gartenmöbel und Balkone können für eine Vielzahl von geeigneten Holzarten eingesetzt werden, weil eine

gute Filmelastizität die natürlichen Ausdehnungen der Hölzer überbrückt. Damit ist gute Wetterbeständigkeit, auch an Horizontalkonstruktionen, gewährleistet.

Teknos Beschichtungssysteme erfüllen die Anforderungen nach EN927, in der die Haltbarkeit von Holzschutz im Außenbereich beschrieben ist.

Wintergärten

Wintergärten und Anbauten aus Holz erhöhen den Wert und verändern den Charakter jedes Hauses. Unsere fast grenzenlose Auswahl an dekenden und transparenten Farbtönen bietet nicht nur Schutz, sondern lässt den Wintergarten mit dem bestehenden Haus und der Umgebung farblich eine Einheit bilden.

Erfahrungswerte

Dank unserer umfassenden Erfahrung im Bereich Industriebeschichtungen können wir auch ein breites Spektrum an Pulver- und Nasslacklösungen für Metall- und Aluverkleidungen sowie für PVC- und Verbundmaterialien anbieten.





Teknos Systembeschichtungen sind nicht nur dauerhaft und lange haltbar, sie machen Ihnen auch das Leben leichter. Der Komfort beginnt mit einer großen Auswahl an Grundierungen, die eigens nach den spezifischen Anforderungen der Holzarten und Verbundprodukte, wie z. B. Kiefer, Eiche, Mahagoni, Meranti, Sapeli, Iroko, technische Produkte, chemisch modifiziertes Holz, HDF und MDF entwickelt wurden. Für jede Art und jede Konstruktion gibt es eine passende Teknos Aqua oder GORI Industry Grundierung.

Auch bei unseren anderen Produktreihen bieten wir eine große Auswahl. Eine reichhaltige Palette an Lasurfarbtönen und Farbtönen nach RAL bzw. NCS komplettiert unser abgerundetes Farbtonprogramm für alle Bedürfnisse und Trends.

Leichte Verarbeitung

Teknos Aqua und GORI Industry Systembeschichtungen erleichtern auch das Leben in der Produktion. Hervorragende Ablaufeigenschaften, rasche Trockenzeiten und gute Schleifbarkeit unserer Flut- bzw. Tauchprodukte sowie herausragende Eigenschaften bei Verlauf und Verblockung unserer Spritzprodukte sind Garant für störungsfreie Produktion bei optimaler Qualität.



Deckende und transparente Systembeschichtungen können ganz nach Ihren Anforderungen entwickelt und abgetönt werden.






Schnelle und zuverlässige Lieferung

Die Lagerhaltung und Logistik bei Teknos ist auf größtmögliche Kundenzufriedenheit ausgelegt. Kurze Lieferzeiten für alle unsere europäischen Kunden sind für Teknos selbstverständlich.

Komfort bedeutet natürlich nicht, dass auf wichtige Behandlungsschritte verzichtet wird. Nach gründlicher Analyse der kundenspezifischen Anforderungen wird mit dem Kunden ein optimaler Produktions- und Beschichtungsprozess erarbeitet.



Teknos Systembeschichtungen sind blockfrei und gewährleisten einfache Verarbeitung und eine rasche, störungsfreie Produktion.





Behalten Sie die Orientierung

REACH, VOC, BPD... Die Orientierung im Dschungel der heutigen Vorschriften ist zeitraubend und schwierig.

Fragen Sie Teknos! Unsere Experten aus Forschung und Entwicklung beraten Sie gerne, damit in Ihrem Betrieb auch alle aktuellen und zukünftigen Vorschriften eingehalten werden können.

Teknos bietet u. a. auch eine der kompetentesten technischen Support- und Serviceorganisationen Europas. Nicht nur unser Personal aus Forschung und Entwicklung, sondern auch unsere Mitarbeiter aus Service und Technik sind ausgezeichnet geschult. Sie helfen Ihnen gerne, den für Ihre Produktion optimalen Behandlungsprozess zu finden, und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Technisches Kompetenzzentrum

Unser technisches Kompetenzzentrum gehört zu den modernsten Anwendungszentren Europas. Sie können hier unter verschiedensten klimatischen Bedingungen unterschiedlichste Applikationsprozesse wie Fluten, Tauchen, automatisches Spritzen usw. simulieren und testen sowie Ihr Produktionspersonal auf höchstem Niveau schulen. Unter anderem besteht auch die Möglichkeit, Fensterelemente (Einzelteile) innerhalb kür-

zester Zeit im Mehrschichtverfahren industriell zu beschichten und zu trocknen.

Darüber hinaus haben wir Anlagen für die Beschichtung von Holzelementen im Innenbereich, einschließlich Vorbereitung, Nasslackierung, Pulver- und UV-Applikation sowie konventionelle und innovative Trocknungsmöglichkeiten.

Damit werden wir unserem Versprechen gerecht, jedem einzelnen Kunden die richtige Lösung anzubieten.

Fachmännischer Rat von Teknos zu

- Holz und Holzschutz
- Europäischen Produkt- und Umweltvorschriften
- Applikationsverfahren, einschließlich: Vakuumimprägnierung, Tauchen, Fluten, Auftragsmaschinen und Vakumat, Manuelles Spritzen, Automatisches Spritzen, Komponentenbeschichtung
- Gesteuerten Trocknungsprozessen
- Regulierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Vermeidung von Läufern, Blasen, Kratern, Verblockungen
- Viskositätskontrolle bei Flutsystemen
- Hilfe bei der Planung von Gesamtanlagen



Schnelle Antwort garantiert: Forschung & Entwicklung, Produktion und technisches Personal arbeiten Hand in Hand und unter einem Dach.



Das Technische Kompetenzzentrum von Teknos – ein führendes Entwicklungs-, Test- und Schulungszentrum in Europa.



Erfahrung ...die immer weiter wächst

Die Teknos Group wurde vor mehr als einem halben Jahrhundert gegründet und genießt seit jeher vor allem bei Systembeschichtungen für Holzelemente im Außenbereich einen hervorragenden Ruf. Mit der Übernahme der Marke GORI Industry, einem der führenden europäischen Hersteller von Holzbeschichtungen für den Außenbereich, konnten wir unser Kompetenzspektrum deutlich erweitern – ein wesentlicher Schritt in unserem Bestreben, unser Unternehmen auszubauen.

Teknos verfügt über umfassende Ressourcen, um auch weiterhin führend in der Technologie für Holzschutz und angewandte Systembehandlungen zu bleiben. Außerdem hat sich das Unternehmen fest zu ökologischer Nachhaltigkeit, also für Umweltschutz und ethische Unternehmensführung, verpflichtet.

Wir bei Teknos möchten zum bevorzugten Lieferanten von Systembeschichtungen für Holzelemente werden und legen daher größten Wert auf:

- hervorragenden Vertrieb und Service in Kundennähe
- zuverlässige Produkte und Lieferungen
- innovative Technologie mit Mehrwert
- die Unterstützung unserer Kunden beim Ausbau ihrer Märkte

Sie finden die Teknos Marken überall dort, wo Qualität, Langlebigkeit, einfache Handhabung und Service an oberster Stelle stehen – an Holzfenstern und -türen, Holz/Alufenstern, Wintergärten, Fassaden, Gartenmöbeln, Balkonen und Spielplatzausrüstung.

Teknos Beschichtungsprodukte werden in ISO-zertifizierten Werken in Dänemark und Finnland hergestellt und von den Teknos Vertriebsgesellschaften und ausgewählten Händlern in Europa vermarktet.

Für nähere Informationen wenden Sie sich an eine Teknos Vertretung in Ihrer Nähe oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite.

Teknos Group Companies

Teknos Oy

Helsinki factory, Head office
Takkatie 3
P.O.Box 107
FI-00371 HELSINKI
Finland
Tel. +358 9 506 091
sales@tekno.fi

Teknos Oy

Rajamäki factory
Perämatkuntie 12
P.O.Box 14
FI-05201 RAJAMÄKI
Finland
Tel. +358 9 506 091
sales@tekno.fi

Teknos A/S

Industrivej 19
DK-6580 VAMDRUP
Denmark
Tel. +45 76 93 94 00
tekno@tekno.dk

Teknos AB

Limmaredsv. 2, P.O.Box 211
SE-514 24 TRANEMO
Sweden
Tel. +46 325 619 500
info@tekno.se

Teknos Wedevåg Färg AB

Industrigatan 7
SE-711 72 VEDEVÅG
Sweden
Tel. +46 581 645 900
info@tekno.se

Teknos Deutschland GmbH

Edelzeller Strasse 62
D-36043 FULDA
Germany
Tel. +49 661 1080
info@tekno.de

Teknos Norge AS

Industriveien 28
NO-3430 SPIKKESTAD
Norway
Tel. +47 31 29 49 00
tekno@tekno.no

Teknos (UK) Limited

Unit E1, Heath Farm
Banbury Road, Swerford
OXFORDSHIRE OX7 4BN
UK
Tel. +44 1608 683 494
sales@tekno.co.uk

Teknos Ireland Limited

Unit 1, Fortwilliam
Industrial Estate
Dargan Crescent
BELFAST BT3 9JP
Northern Ireland, UK
Tel. +44 2890 960670
sales.ni@tekno.co.uk

Teknos Scotland Limited

Nettlehill Road
Houston Industrial Estate
LIVINGSTON EH54 5DL
UK
Tel. +44 1506 436222
sales.scotland@tekno.co.uk

Teknos OOO

Butyrskij Val, 68/70, bl.4, of.211
127055 MOSCOW
Russia
Tel. /Fax +7(495) 967 19 61
(multi-channel)
tekno.russia@tekno.com

Teknos Ohtek OOO

Ul. Boksitogorskaya, 9, lit. Z
195248 ST PETERSBURG
Russia
Tel. +7(812) 320-76-28
Tel. +7(921) 573-1287
sales@teknoohtek.ru

Teknos Sp. z o.o.

ul. Ziemowita 59
PL-03-885 WARSAW
Poland
Tel. +48 22 678 70 04
biuro@tekno.pl

Teknos Oliva Sp. z o.o.

ul. Chwaszczynska 129-149
PL-81-571 GDYNIA
Poland
Tel. +48 58 629 91 62
biuro@oliva.com.pl

Teknos d.o.o.

Kidriceva cesta 94
SI-4220 ŠKOFJA LOKA
Slovenia
Tel. +386 4 236 58 78
Fax +386 4 236 58 79
info@tekno.si

Teknos LLC

50 Artema Str., Office 5B
04053 KIEV
Ukraine
Tel. /Fax +38 044 359 0333
tekno.ukraine@tekno.com

Teknos Coatings (Shanghai) Co., Ltd

Rm 405a-407a
Silver Centre
No. 1388 North Shan Xi Road
Putuo District
SHANGHAI
People's Republic of China
Tel. +86 21 6149 8582
tekno.china@tekno.com

Teknos OÜ

Laki 3a
EE-10621 TALLINN
Estonia
Tel. +372 656 3472
Fax +372 656 3279
tekno@tekno.ee

Teknos Deko OOO

Lomonosovsky Region, Kipen
188515 LENINGRAD AREA
Russia
Tel. /Fax +7(812) 960 13 20
sales@tekno.deko.ru
www.tekno.deko.ru

Teknos Oy

Representative Office
Kiseljova Street 55, room 12
220002 MINSK
Republic of Belarus
Tel. /Fax +375 17 237 4336
vladimir.shienok@tekno.com

Teknos A/S

Representative Office
Room MR2, Level 4
Centec Tower
72-74 Nguyen Thi Minh Khai
District 3, HO CHI MINH CITY
Vietnam
Tel. +84 8 3822 0425
tekno@tekno.vn

Teknos Group Oy

Teknos Group's Parent Company
Takkatie 3
P.O.Box 107
FI-00371 HELSINKI
Finland
Tel. +358 9 506 091
Fax +358 9 5060 9229
sales@tekno.fi

Der Teknos Konzern

Teknos zählt zu den führenden Herstellern von Beschichtungen für die Industrie in Europa.

Teknos hat eigene Produktionsstätten in 7 Ländern: Finnland, Schweden, Dänemark, Deutschland, Polen, Russland und China. Außerdem verfügt der Konzern über Vertriebsniederlassungen in 15 Ländern und unterhält ein gut etabliertes Vertriebsnetz mit Vertretungen in 20 weiteren Ländern.

Teknos beschäftigt ca. 1 100 Mitarbeiter. Der Gruppenumsatz liegt bei über 250 Mio. EURO. Teknos wurde 1948 gegründet und ist eines der größten finnischen Unternehmen in Familienbesitz.

● Unternehmen der
Teknos Gruppe

● Agenten oder
Direktverkäufer

www.tekno.com

